Shooting Range Division

... your business allies

RINA

CISQ is a member of IQNet

The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system certification worldwide. IQNet is composed of more than 50 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. / ***CERTIFICATE No.*** **30024/14/S**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

THE-MA S.P.A.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, rifiettere alle informazioni documentate relative.
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard not applicable to the Organization's management system scope

IAF:14
IAF:29

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA.

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Quality Management Systems

Prima emissione *First issue*	07.01.2014	Data decisione di rinnovo *Renewal decision date*	02.02.2018
Data scadenza *Expiry Date*	01.02.2021	Data revisione *Revision date*	08.02.2019

Gianni De Lillo
Veronal&Venice Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

ACCREDIA
SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IAF

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ is the Federation linked to Organismi di Certificazione in the sectors of quality management system Certification Bodies

CODE: CERTIFICATO 30024/14/S

RINA

CISQ is a member of IQNet

The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system certification worldwide. IQNet is composed of more than 50 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. / ***CERTIFICATE No.*** **EMS-5263/S**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

THE-MA S.P.A.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 14001:2015

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

IAF: 14
IAF: 29

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA.

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION.

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione *First issue*	23.12.2013	Data decisione di rinnovo *Renewal decision date*	03.08.2018
Data scadenza *Expiry Date*	01.12.2021	Data revisione *Revision date*	08.02.2019

Gianni De Lillo
Veronal&Venice Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

ACCREDIA
SGA N° 002 D
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IAF

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ is the Federation linked to Organismi di Certificazione in the sectors of environmental management Certification Bodies

CODE: CERTIFICATO 30024/14/S

RINA

CISQ is a member of IQNet

The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system certification worldwide. IQNet is composed of more than 50 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. / ***CERTIFICATE No.*** **OHS-2556**

Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

THE-MA S.P.A.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA

nelle seguenti unità operative / *in the following operational units*

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

è conforme alla norma / *is in compliance with the standard*

BS OHSAS 18001:2007

per le seguenti attività / *for the following activities*

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

IAF: 14

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA.

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

Prima emissione *First issue*	07.01.2016	Data decisione di rinnovo *Renewal decision date*	07.11.2018
Data scadenza *Expiry Date*	11.03.2021	Data revisione *Revision date*	08.02.2019

Gianni De Lillo
Veronal&Venice Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

ACCREDIA
SCR N° 003 F
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ is the Federation linked to Organismi di Certificazione in the sectors of quality management system Certification Bodies

CODE: CERTIFICATO 30024/14/S

CISQ AUTOMOTIVE
Consorzio di Organismi di Certificazione Italiani dei sistemi di gestione aziendale accreditati IAF

CISQ AUTOMOTIVE
www.cisqautomotive.it

CISQ AUTOMOTIVE is a IATF accredited Consortium of Italian Certification Bodies for company management systems

CERTIFICATO N. / ***CERTIFICATE No.*** **TS/30024/14**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

THE-MA S.P.A.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

E SITI REMOTI COME DA ALLEGATO 1 / AND REMOTE LOCATION AS FOR ANNEX 1

È CONFORME ALLA NORMA E AI REQUISITI DELLO SCHEMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND THE SCHEME REQUIREMENTS

IATF 16949:2016

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PRODUZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA

IAF: 14

PRODUCTION OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Essendo stati valutati in accordo alla "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – 5° Edizione Novembre 2016"
Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules – 5th Edition November 2016"
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annualsix monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Data di emissione *Issue date*	08.02.2019	Gianni De Lillo Veronal&Venice Management System Certification, Head
Data di scadenza *Expiry date*	01.02.2021	

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 – 16128 Genova Italy

Consorzio CISQ Automotive – Piazza Don G. Magenti, 70 – 20089 Rozzano (Milano) – MI

IL PRESENTE CERTIFICATO È EMESSO IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE IATF
THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN CONFORMITY WITH THE IATF RULES

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.iatfglobaloversight.org
For information concerning the validity of the certificate, you can visit site www.iatfglobaloversight.org

REQUISITI NON APPLICABILI:
8.3 – PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO
NOT APPLICABLE REQUIREMENTS:
8.3 - PRODUCT DESIGN

IATF

Certificato IATF n.
IATF Certificate n.: **0289016**

Al servizio del tuo poligono

The-ma SpA è da anni protagonista del settore dell'insonorizzazione, attraverso la proposta di una molteplicità di soluzioni per i poligoni di tiro, a cielo aperto e tunnel di sparo.

I nostri professionisti sono a disposizione per informazioni ed approfondimenti riguardanti le più recenti tecnologie in termini di prodotti per l'insonorizzazione, ferma-proiettili, divisori per tiratori, gomme di protezione, pavimenti di sicurezza in gomma compatta o in agglomerati, ecc.

Non solo forniamo direttamente ai poligoni i materiali di cui necessitano; collaboriamo, anche, con i principali produttori di poligoni a livello nazionale nella realizzazione di lavori strutturali e di impiantistica con progetto.

Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di collaborare con L'Accademia Militare di Modena, di Carpi, di Mantova, di Padova, di Tolmezzo, il TSN di Avigliana, Bagnolo Mella, Bassano, Bra, Caprino Veronese, Carrara, Cerea, Chiavari, Chieti, Cosenza, Crevalcore, Faenza, Forlì, Gavardo, Grosseto, Jesi, Lucca, Mirano, Novi Ligure, Pergine Valsugana, Pesaro, Pescara, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Rovigo, Trecate, Vicenza ecc.

Confronto delle proprietà fonoassorbenti del B-Flex NR di spessori diversi



La scelta vincente per l'insonorizzazione. Materiali insonorizzanti e industriali

B-FLEX NR

B-Flex NR è un materiale in polietilene a celle chiuse espanse di dimensioni variabili, caratterizzato da una superficie esterna irregolare e butterata (non liscia).
Leggero, resistente, inodore e facilmente tagliabile, oltre che impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffa e con elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi, si conferma un ottimo isolante termo-acustico in grado di trattenere le polveri incombuste. E', inoltre, un prodotto omologato in classe 1 di resistenza al fuoco.
Può essere fornito liscio, piramidale oppure ondulato.



La sua caratteristica struttura lo rende idoneo a tutte quelle applicazioni in cui viene richiesto un elevato potere fonoassorbente o termo isolante, come ad esempio nei poligoni di tiro.

Vantaggi:

- Alveari fitti e profondi per un ottimo assorbimento sonoro
- Celle chiuse in grado di creare una barriera alle polveri inesplose
- Materiale auto-strutturante che rende l'applicazione più agevole
- Materiale impermeabile e inattaccabile da muffe.

Il B-Flex NR può essere personalizzato in una molteplicità di formati.

Gli spessori disponibili sono:
20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm e 100 mm,
in fogli da 1200 x 2000 mm oppure da 1200 x 2900 mm; altre dimensioni a richiesta.

Vi è anche la possibilità di personalizzare il materiale con accoppiamenti compatibili con il polietilene.

MELAMMINA

Materiale fonoassorbente leggero e flessibile, originato da resine oppure da foam acrilici. Omologato in classe 1 di resistenza al fuoco, può essere utilizzato anche in ambienti ove si raggiungono temperature elevate (fino a 150°C).
I pannelli melamminici piramidali sono ottimi per la correzione acustica ambientale. Infatti, grazie alla loro bassissima densità (10 kg/m3), consentono di modificare i tempi di riverbero e di migliorare l'assorbimento acustico su un più ampio range di frequenze raggiungendo valori di fonoassorbimento notevoli alle medie ed alte frequenze e garantendo un suono pulito e lineare.

FIBRA DI POLIESTERE



Composta al 100% da poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta urbana differenziata, la fibra di poliestere si configura come un riciclato a bassissimo contenuto di energia grigia, che non contiene sostanze tossiche e può essere maneggiato e posto in opera in totale sicurezza.
Resistente ad alte temperature (-40/+110°C), omologato in classe 1 di resistenza al fuoco, è disponibile in diverse densità e spessori, anallergico ed atossico, si ottiene intrecciando le fibre senza alcun collante o additivo chimico.
La fibra di poliestere è al tempo stesso un isolante termico e un fonoassorbente.
Le caratteristiche tecniche ed i contenuti ecologici rendono, inoltre, questo materiale il prodotto ideale per ogni genere di struttura architettonica. Mantenendo inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e di isolamento termoacustico, tale prodotto, infatti, assicura al progetto un valore immutato nel tempo.

COMPATTI ED ESPANSI PER USO INDUSTRIALE

Espansi in EPDM, CR, NBR e PVC per applicazioni di uso industriale.
Polietilene chimico e fisico in rotoli e lastre di vari colori, con la possibilità di essere prodotti su misura a richiesta del cliente, con svariate tecnologie di taglio (ad esempio fustellatura, plotter, water jet).
Poliuretani espansi di varie densità e colori, soggetti a molteplici lavorazioni ed applicazioni. Tutti i prodotti sono omologati in classe 1 di resistenza al fuoco.

Adesivi per l'applicazione



In anni di esperienza in prima persona sul campo, abbiamo selezionato i migliori adesivi per l'applicazione diretta del materiale fonoassorbente, su legno e su muratura. Resistenti all'acqua, garantiscono alta velocità di presa, buona resistenza al calore ed elevata forza. Nel caso di richiesta specifica da parte del cliente, possiamo fornire anche adesivi ritardanti di fiamma.
L'applicazione dell'adesivo, con spatola americana, è semplice e veloce e può essere eseguita anche da personale non particolarmente esperto.

Pavimenti di sicurezza

In sintonia con le sempre più differenziate esigenze, mettiamo a disposizione una varietà di pavimenti di sicurezza dedicati alle postazioni di tiro e tunnel di sparo, i quali si lasciano perforare dai proiettili, senza dare origine ad alcun tipo di rimbalzo. Il proiettile, infatti, dopo essersi frammentato nell'impatto contro il pavimento in cemento armato sottostante, resta bloccato sotto le lastre.

In merito ai pavimenti di sicurezza certificati, siamo, inoltre, i distributori ufficiali di **REMP MOLDING TECHNOLOGY** che produce il pavimento balistico Polyway 20 mm e 30 mm, con finitura bollo o liscia, attualmente uno dei migliori sul mercato per un insieme di ragioni:

- Prodotto certificato dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia
- Prodotto in gomma compatta (non agglomerato di pneumatici)
- Prodotto certificato alla reazione al fuoco e con bassa emissione di formaldeide
- Prodotto di altissima resistenza e durata.

I pavimenti REMP Molding Technology sono in possesso delle certificazioni CE 0987-cpd-66 e del Banco Nazionale di prova per armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.

Blocchi anti-proiettile



I blocchi anti-proiettile che proponiamo sono predisposti per essere installati in qualsiasi poligono di tiro, indipendentemente dalle dimensioni.
Possono essere applicati in vari strati oppure sfalsati in qualsivoglia altezza e profondità. In verticale sono ottimi per i poligoni di prima e seconda categoria; posizionati in orizzontale, invece, possono essere utilizzati per poligoni di terza categoria.

Dimensioni standard: 500x300x200 mm

Peso al m²: 25 kg

Colore: Rosso-marrone o nero

Per la protezione acustica: cuffie e auricolari antirumore

Le cuffie e gli auricolari antirumore sono uno strumento indispensabile per la protezione dell'udito, grazie alla capacità di isolare totalmente o parzialmente i suoni esterni.
Le cuffie in particolare, sono ideali per proteggere l'apparato uditivo e permettere al tempo stesso di comunicare a breve distanza; grazie alla funzione di attenuazione controllata, consentono, infatti, di concentrarsi sull'obiettivo sentendo sempre l'ambiente circostante senza dover rimuovere la cuffia. Collegando, inoltre, il cellulare al jack da 3,5 mm della cuffia, è possibile ricevere direttamente le chiamate così come ascoltare in totale sicurezza la musica.

Occhiali di protezione per tiratori

Indispensabili per la figura del tiratore, gli occhiali di protezione 3M Maxim Ballistic sono disponibili con differenti tipologie di lenti e in versione con stanghette o con stringitesta. Dal design innovativo e appositamente progettati per l'uso con elmetti o con cuffie antirumore, gli occhiali hanno superato il test militare VO per gli impatti ad alta velocità (norma MIL-STD 662 – impatto a 168 m/s) ed il test balistico STANAG 2920.

Tra le principali caratteristiche che contribuiscono a rendere tali occhiali confortevoli:

- Classe ottica 1, per una vestibilità comoda e funzionale
- Lenti inclinabili ed intercambiabili
- Nasello regolabile e mascherina di protezione morbidi.

Materiali per protezione da fuoco

I **dispositivi di attraversamento** sono pannelli in fibra minerale ad alta densità (3M FireDam 240), da un lato pre-verniciati con vernice intumescente a base siliconica.
In caso di esposizione al fuoco, il materiale intumescente si espande fino a dieci volte il proprio volume: in combinazione con la fibra minerale, fornisce una buona prestazione in termini di isolamento dal calore ed integrità della struttura protetta e, grazie all'elevata elasticità, garantisce resistenza meccanica ed abbattimento acustico.
I sistemi di avvolgimento flessibili offrono eccellenti prestazioni nel settore oil & gas e sono particolarmente indicati per esigenze di applicazione come condotte di ventilazione, condotte grassi, per fumi chimici ecc.
Il prodotto **3M Fire Barrier Duct Wrap 615**+ consente una bassa conducibilità termica mentre il **3M Interam E-5A-4 Mat** aiuta a proteggere componenti strutturali in acciaio per oltre 4 ore e componenti elettrici per oltre 3 ore.

Materiali isolanti

Il Nastro in foglio **425 3**M è dotato di un supporto morbido in alluminio e di un rivestimento adesivo acrilico progettato per essere altamente sensibile alla pressione; è perfetto per mascherare, sigillare, riparare, proteggere e per le operazioni di galvanizzazione.

Il nastro adesivo in filamenti **Scotch 898** è rinforzato in tutta la sua lunghezza con un filamento di vetro che fornisce elevata resistenza alla trazione. L'adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione è appositamente formulato per offrire prestazioni bilanciate garantendo sia un'elevata aderenza che una forza di tenuta a lungo termine.

Ideale per grandi aperture, attraversamenti di cavi multipli, canaline e condotte, il prodotto **3M Fire Barrier** si configura come un'ottima alternativa alla malta per attraversamenti nei muri. Flessibile e modellabile su qualsiasi tipo di sagoma, non si asciuga e non si sgretola.

... your business allies

www.the-ma.it - info@the-ma.it

PORDENONE
V.le Lino Zanussi, 6/C
33170 Pordenone (PN) - ITALY
Tel. +39 0434 572677
Fax +39 0434 572686

PADOVA
Via Col. A. Varisco, 22/A
35010 Peraga di Vigonza (PD) - ITALY
Tel. +39 049 725499
Fax: +39 049 8932615

BOLOGNA
Via della Repubblica, 8
40061 Minerbio (BO) - ITALY
Tel. +39 051 873587
Fax: +39 051 6621778

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Member of CISQ Automotive
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IATF 16949

0289016